




Sandbox SMART

Sandbox Smart R1

智能烘豆机

手机 APP V2.0

使用说明



目录

配对装置

官方曲线

我的曲线

烘豆历史






X Smart Roast
Smart Coffee X

配对装置

帐号设定


配对装置

帐号设定



- 初次使用App，请点选「前往登入」进入登入页，创建一个帐号并登入。
- 如不注册会员，可点选「直接使用」，但只能用官方曲线烘豆。

配对装置



- 请确认蓝牙连线状况正常。
- 点选「配对装置」，选择所要连线的烘豆机。



X Smart Roast
Smart Coffee X

官方曲线

官方曲线

预热

放入生豆

烘豆过程

手动模式

一爆

二爆（适用于深烘）

结束烘豆

官方曲线



- 点选「官方曲线」，即可以 Sandbox Smart 官方所推荐的曲线开始烘豆。
- 选择浅、中、或深烘焙曲线，进入烘焙画面。
- 每种烘焙度都有9-12分钟的标准曲线和15分钟以上的慢烘曲线可供选择，风味更多元。

预热



- 在烘焙画面点选「开始烘豆」，机器便会开始预热。
- 预热时请勿放入生豆。
- 官方曲线的预热时间大约为8-10分钟，实际状况请视当时室温及供电状况而定。

放入生豆



- 当烘豆机预热完成，请依画面提示放入生豆。
- 打开开关，按下「开始烘豆」。

烘豆过程



即时烘豆时间、温度


回温点之时间、温度

RoR (升温率) 曲线

即时火力、风门与滚筒设定



- 烘豆过程中，请不要使手机远离烘豆机，避免蓝牙断线。
- 若有任何安全顾虑，请马上按下「停止烘豆」

手动模式





- 如果在烘豆过程中临时想要更改设定，请按右下角按钮进入「手动模式」。
- 只要进入手动模式，烘豆机就会照您的设定而非原先的预设来烘豆。
- 在进入手动模式后，您就必须持续手动控制所有参数。
- 一次烘豆过程中，手动模式可以调整参数20次

一爆



- 当您听到**连续三声爆裂声以上** 请按下「一爆」键，开始进入一爆后设定。
- 按下「一爆」后，App会开始倒数计时，请开始准备拿出滚筒下豆。
- App会记录下一爆时间和温度。

二爆 (适用深烘)




- 按下「一爆」后30秒，App会开始显示「二爆」键。
- 当烘豆进入二爆，即当您听到第二轮的爆声，请按「二爆」，记录下时间和温度。

结束烘豆



- 在倒数结束之后，App会提示下豆，请在拿出滚筒下豆后，按下「确定」
- 按下「确定」后，机器即会停止烘豆，并开始冷却。
- 机器冷却到室温后，会显示「快速笔记」可以快速纪录烘豆资讯
- 如果想保持热能以预备下一批烘焙，也可中途取消冷却



X Smart Roast
Smart Coffee X

我的曲线

创建曲线

预热/一爆/二爆设定

控制点设定

编辑曲线资讯

储存曲线

分享曲线

删除曲线

创建曲线




- 若想用自己的曲线烘豆，请按下「我的曲线」 创建属于您的曲线。
- 点击【+】的按钮开始新增曲线

创建曲线




- 透过修改现有官方曲线的参数或用空白参数来创建属于您的曲线。
- 命名您的曲线，设定参数在步骤3中按下「确认」将曲线储存在「我的曲线」中。

创建曲线




- 在「我的曲线」中选取您所创建的曲线，进入烘焙画面设定各个控制点的参数(请参考控制点设定)。

预热设定




- 请确实做好预热，确保咖啡风味。
- 按下画面左下角的按钮，设定预热温度。

一爆/二爆设定



- 一爆后的发展对咖啡风味相当关键。
- 按下左下角的按钮设定咖啡一爆后的参数。
- 点选「时间」来设定一爆后发展的时间。
- 用「火力」来设定一爆后的加热效率。
- 用「风门」来设定一爆后的风扇转速。
- 用「滚筒」来设定一爆后滚筒转速。
- 发生二爆时，豆子放热剧烈，温度相当高，为了安全考虑，二爆后下豆倒数时间上限为2分钟
- 二爆设定同样可调整火力、风门、滚筒参数

控制点设定




- 透过设定每个控制点来控制咖啡在每个阶段的发展。

控制点设定



- 用「时间」来设定每个时段的持续时间。
- 用「火力」来控制加热效率。
- 用「风门」来控制风扇转速。
- 用「滚筒」来控制滚筒转速，最高为每分钟30转。

控制点设定





编辑曲线资讯




- 在开始烘豆之前都能编辑曲线的名称等资讯。

储存曲线



- 调整完控制点设定后，别忘了储存您所调整出的曲线。
- 储存目前曲线：储存这个曲线的控制点。
- 另存曲线：将调整后的曲线另存到「我的曲线」。

分享曲线



- 会员分享:输入烘豆同好的Sandbox Smart 使用者名称/注册信箱，一键分享曲线
- 社群分享:分享到社交平台(Facebook, Line,WeChat等通讯软体)

分享曲线



- 会员分享:输入烘豆同好的Sandbox Smart 使用者名称/注册信箱, 一键分享曲线(控制参数)



- 社群分享:分享到社交平台(Facebook, Line, WeChat等通讯软体)

删除曲线



- 如果不满意编辑好的曲线，左滑即可删除



X Smart Roast
Smart Coffee X

烘豆历史

烘豆历史

分享历史纪录

删除历史纪录

烘豆历史



- 当您顺利完成烘豆，过程中的数据都会自动记录在「烘豆历史」中。
- 烘豆后的变化，也可自行量测后将数据编辑进记录中

烘豆历史




自动储存的烘豆曲线

一键重复烘焙此条曲线

分享曲线

为本次烘豆做笔记

烘豆历史




- 当您顺利完成烘豆，过程中的数据都会自动记录在「烘豆历史」中。
- 烘豆后的变化，也可自行量测后将数据编辑进记录中

分享历史纪录



- 会员分享:输入烘豆同好的Sandbox Smart 使用者名称/注册信箱, 对方的「收件匣」就会出现此笔纪录

分享历史纪录



- 社群分享:分享到社交平台(Facebook, Line,WeChat等通讯软体)

删除历史纪录



- 在每笔烘豆历史中往左滑，即可删除此笔纪录

Your coffee Your choice



Sandbox
SMART

Your Coffee, Your Choice

THANK YOU